

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»

Факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства

Кафедра акушерства, анатомии и хирургии

ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

обучающегося по специальности 36.05.01 Ветеринария 4 курса
1 группа Института Агро-Ветеринарии
(курс, группа, ФИО обучающегося)

Руководитель практики: заведующий кафедрой акушерства, анатомии и
хирургии, доцент, доктор ветеринарных наук
Лободин К.А.
(должность, ученая степень, кафедра, ФИО руководителя)

Сроки прохождения
практики: 08.04.2020-16.04.2020

Место прохождения: ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I»
Факультет ветеринарной медицины и технологии
животноводства

Воронеж 2020 г.

Учебная практика, технологическая практика проходила на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I» с 08.04.2020 по 16.04.2020 в дистанционной форме. Целью учебной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, применение их при решении производственных задач, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. А именно отработка навыков планирования диагностических, лечебных и профилактических мероприятий при заболеваниях животных заразной и незаразной этиологии с учетом конкретных производственных ситуаций, освоение методики ведения лечебной документации и отчетности.

Производственные задачи. Вариант 2.

1. Рабочая лошадь после прекращения колик передвигается с трудом, при этом тазовые конечности подводит под туловище, а грудные выставляет вперед. Лошадь опирается на пяточную часть копыта. Данные анамнеза: лошади было скормлено до 10 кг зерна молодого ячменя. Поставьте диагноз и назначьте лечение.

Диагноз: Ревматический пододерматит;
Лечение: 1. Обеспечить животному покой и обильную мягкую подстилку;
2. Наружно: слабительное, т.к. заболевание вызвано нарушением в пищеварении - подкожно пиперазона гидрохлорид 0,1-0,3г; внутрь натрия цинкофосфат.
3. Первые 2-3 дня, на пораженные участки копыта - оксидационные кожные ванны, холодная шина;
4. Подкожно: антигистаминные препараты (димедрол / супрастин); внутривенно - 0,25% р-р новокаина; 10% р-р натрия гидрокарбоната; 10% р-р кальция хлорида
5. Кормить животное только хорошим сеном в небольших к-тах; концентрированное корма - исключить на период лечения; водопой ограничить - не более половины ведра в сутки.
Профилактика: собирать корма правильно.

2. При осмотре коров родильного отделения зоотехник фермы обратил внимание на животное, которое стоит, выгнув спину, периодически нутуживается, не принимает корм. Из вульвы свешивается грязно-серый тяж длиной около 20 см. По данным журнала регистрации отелов, у коровы сутки назад извлекли крупный плод. О своих наблюдениях зоотехник сообщил ветеринарному врачу. Ваши действия.

Диагноз: задержание последа
Лечение: калиевое;

1. Возбуждать сокращения мускулатуры матки - синестроил 1%, 2-5 мл внутримышечно 8-10 ЕД на 100 кг массы тела; окситоцин 30-60 ЕД. Также рекомендуется провести массаж матки ч/з прецину кишки.
2. Для повышения общего тонуса + с целью дезинтоксикации внутривенно 250-300 мл 40% р-ра глюкозы и 100-150 мл 10% р-ра хлористого калия; внутрь можно дать коровье 400-500 г сахара или меда, растворенного в 1 литре горячей воды.
3. Для быстрого сокращения матки и предупреждения разложения посмерта: внутриматочное вводит нестероидные противовоспалительные в-ва: метронидазол; гексетер и др. Также используют фурацилиновые палочки.
4. Если нет положительного результата - применить оперативное отделение посмерта: рекомендуется использовать эндуральную анестезию. Оперативное вмешательство проводят по правилам асептики и антисептики.левой рукой схватывают выступающую часть околородного ободка и слегка нажимают. Свободную руку заправляют в полость матки. Аккуратно сжимают и вытаскивают содержимое и его относят к стелюшке. Если посмерт свободно изводится в полость пупка - его просто извлекают.

3. Какие методы наиболее часто используются для дезинфекции помещений, выгульных дворов, пастбищ, предметов ухода, ветеринарных инструментов. Требования, предъявляемые к химическим средствам дезинфекции.

Методы: в помещениях: механическая и химическая очистка; на выгульных дворах: механическая очистка; на пастбищах: химический метод.

В основном используют механический и химический методы (чистка, мытье). Также могут применяться высокие температуры, УФ-излучение, сухой жар; химические средства (отражены, газы, растворы).

Химические средства должны быть: доступные по стоимости, уничтожать/уничтожающе действовать на возбудителей болезней, в невысокой концентрации, в водной среде; удобно транспортироваться; не портить вещи оборудования и предметы пользования; не иметь неприятного запаха; не накапливаться (кумуляция) в окружающей среде и не причинять от них вред; безопасны для животных и человека, а также не вредны окружающей среде.

4. Десятимесячного бычка кормили заплесневелым сеном,

владелец заметил у него понижение аппетита, исхудание, учащение дефекации, разжижение каловых масс, залеживание. При клиническом исследовании установлено следующее: Т — 38,2°, П — 85, Д — 28, ДР — 2' в 2 мин., одышка, бледность слизистых оболочек, в крови эритроцитов 3,9 млн./мкл, лейкоцитов — 4, 2 тыс./мкл, гемоглобина 62 г/л, цветовой показатель 0,8, СОЭ ускорена, анизо- и пойкилоцитоз. Поставьте диагноз. Дифференциальный диагноз. Раскройте патогенез.

Осмотр: Гастроинтестоскопия;
Дифференциальный Осмотр: каллбактериоз, сальмонелла,
и другие кишечные и пищеварительные заболевания.

Патогенез: из-за употребления недоброкачественного корма,
происходит резкое усиление перистальтики на почве
воздействия раздражающих, что сопровождается
расстройством пищеварительного аппарата и развитием
воспалительных процессов в стенках желудка и кишечника.
Это острый процесс, эк. ТПД - в пределах физиологических
границ, СОЭ ускор. - указывает на возможное развитие
воспалительного процесса.

Выполнил студент ФВМиТЖ-4-1

Никитина А.В.

(подпись, ФИО)